

Manual de uso da marca IPT OCP

Instrução para aplicação dos logotipos e selos de conformidade - Certificação de Produtos

Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo - IPT



APRESENTAÇÃO

O logotipo

O logotipo do Organismo de Certificação de Produtos do IPT foi desenvolvido para simplificar a marca institucional em aplicações específicas de certificados e embalagens.

É composto pelo lettering da marca institucional e um sinal de visto, ambos posicionados no elemento quadrado com arestas arredondadas, também resgatado do logotipo principal.

Todos esses detalhes trazem o background de tradição, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento da Instituição como alicerces para ser referência na certificação de produtos.



referência tradição qualidade confiança

APRESENTAÇÃO

versões

O logotipo apresenta-se em 1 versão principal e 2 versões de apoio (negativa e positiva):

1. **Versão principal:** azul institucional IPT

2. **Versão negativa:** fundo preto com lettering em branco - para aplicação em produtos, certificados e outros materiais que sejam impressos em uma cor, ou em casos onde a impressão está com qualidade reduzida.

3. **Versão positiva:** fundo branco com lettering e contorno do quadrado em preto - para aplicação com tamanho reduzido, redução na qualidade de impressão ou versões específicas de aplicação em etiquetas de certificação simplificadas.

1



2



3



CORES

A aplicação da cor do logotipo principal do OCP IPT deverá seguir as referências aqui estabelecidas.

Os demais logos, negativo e positivo respectivamente, são em preto e branco, portanto não necessitam de referência.




Pantone 7462 C
C 100 **M** 45 **Y** 6 **K** 28
R 0 **G** 90 **B** 139
005A8B

APLICAÇÕES

área de proteção - certificado

A área de proteção deverá sempre ser respeitada, não podendo ser invadida por textos ou outros logotipos.

A área de respiro (x) corresponde ao espaçamento entre a letra 'i' e a letra 'p' do lettering do IPT, correspondente à 0,5 cm.




área de respiro = x
x = 0,5 cm

APLICAÇÕES

área de proteção - selos

A área de proteção deverá sempre ser respeitada, não podendo ser invadida por textos, figuras ou complementos.

A área de respiro (x) MÍNIMA para aplicação do logotipo nos selos de conformidade correspondente a 0,2 cm.



APLICAÇÕES

redução

O tamanho mínimo para reprodução (impressa e em arquivos digitais) do logotipo é de 0,5 cm de largura.

A regra é válida para impressões em alta resolução, como digital e offstet.

MOtras formas de impressão devem ser discutidas com a Assessoria de Comunicação do IPT (ACC) para analisar eventual aplicação, e se cabe a esse logotipo aplicação fora de certificados, selos e outros documentos produzidos pelo OCP.

tamanho mínimo:
0,5 cm ou 5 mm



APLICAÇÕES

aplicações incorretas

O logotipo deverá ser respeitado em sua dimensão, composição e cor. Caso tenha alguma aplicação que não cabe nas versões já existentes, contate a Assessoria de Comunicação do IPT para discutir eventuais versões paralelas do logotipo.

é proibido



• esticar o logotipo



• rearranjar elementos do logotipo



• mudar forma do logotipo



• mudar a cor do logotipo, em qualquer um dos seus elementos



• aplicar gradiente no logotipo



• aplicar imagens no logotipo



• mudar a cor da versão negativa do logotipo



• aplicar logotipo em imagens ou elementos de grande interferência



• aplicar sombras e efeitos no logotipo

APLICAÇÕES

aplicação do logotipo no layout

O logotipo deverá ser aplicado na faixa a esquerda, onde as informações numéricas sobre a certificação estão posicionadas.

Todos os selos e marcas devem ser aplicados preferencialmente na primeira página do certificado.

Há algumas versões do Certificado de Conformidade que levam somente o logotipo do IPT OCP. Nesse caso, o logotipo ficará em tamanho **maior**. Nos outros certificados, o logotipo deverá ser aplicado em **menor tamanho que os demais**.

Para maiores dúvidas relacionadas à aplicação conjunta do logotipo IPT OCP e selo do Inmetro, deverá ser consultado os manuais disponibilizados pelo Inmetro e/ou outras acreditadoras.

respeitar o tamanho da área de proteção



APRESENTAÇÃO

selos de identificação de conformidade IPT OCP


Os selos de certificação serão utilizados por clientes que contrataram o IPT para certificação de produtos ou serviços. Há diferenciação de cores e informações nos selos, detalhes que servem para a distinção das categorias existentes.

Há duas categorias onde esse selo poderá ser utilizado: **Voluntário 2** (três modelos principais, três modelos principais simplificados e dois modelos compactos) e **Voluntário 3** (três modelos principais, três modelos principais simplificados e dois modelos compactos). Para cada categoria, deve ser discutido primeiramente com a área certificadora sobre os detalhes e qual será adequado para a demanda.

O selo de identificação deverá ser validado pela Assessoria de Comunicação Corporativa (ACC) do IPT, e será enviado pelo OCP.



Versões Principais Voluntário 2



Versões Principais Voluntário 3

APLICAÇÕES

selos de identificação de conformidade IPT OCP

Voluntário 2 (Certificação voluntária sem regulamentação do Inmetro e com acreditação pela Cgcre):

Há 8 tipos de selos de identificação para essa categoria: **Principal** (azul escuro) (1), **principal negativo** (1) e **positivo** (1), **principal simplificado** (1), **versão positiva** (1), **versão negativa** (1) e **versão compacta** (2).

Versão principal: aplicação em produtos sem restrição de impressão e de tamanho.


Versão principal simplificada: aplicação em produtos que tenham várias normas de referência. Nesse caso, não se aplica a norma no selo.

Versão positiva e negativa: aplicação em produtos com restrição de impressão em cores.

Versão compacta: aplicação em produtos com restrição de tamanho para aplicação e restrição na impressão em cores.



Versão principal



Versão Principal (positiva/negativa)



Versão principal simplificada: Principal, positiva e negativa



Versão compacta (positiva/negativa)

TAMANHOS

selos de identificação de conformidade IPT OCP

Voluntário 2 (Certificação voluntária sem regulamentação do Inmetro e com acreditação pela Cgcre):


Tamanho selo principal, simplificado, versão positiva e negativa: 5,7 cm de largura e 2,6 cm de altura.

Tamanho selo compacto: 2,6 cm de largura por 2,6 cm de altura.


Nos dois formatos, o logotipo do IPT OCP tem 1 cm de largura/altura.

A tipografia utilizada nas informações do selo é a Myriad Pro, em vários estilos.

Não há redução de tamanho permitida para ambos os selos. Para aplicação em tamanhos menores



Versão principal



Versão principal simplificada

APLICAÇÕES

selos de identificação de conformidade IPT OCP

Voluntário 3 (Certificação voluntária sem regulamentação do Inmetro e sem acreditação pela Cgcre):

Há 8 tipos de selos de identificação para essa categoria: **Principal** (azul claro) (1), **principal negativo** (1) e **positivo** (1), **principal simplificado** (1), **versão positiva** (1), **versão negativa** (1) e **versão compacta** (2).

Versão principal: aplicação em produtos sem restrição de impressão e de tamanho.

Versão principal simplificada: aplicação em produtos que tenham várias normas de referência. Nesse caso, não se aplica a norma no selo.

Versão positiva e negativa: aplicação em produtos com restrição de impressão em cores.

Versão compacta: aplicação em produtos com restrição de tamanho para aplicação e restrição na impressão em cores.



Versão principal



Versão Principal (positiva/negativa)



Versão principal simplificada: Principal, positiva e negativa



Versão compacta (positiva/negativa)

TAMANHOS

selos de identificação de conformidade IPT OCP

Voluntário 3 (Certificação voluntária sem regulamentação do Inmetro e sem acreditação da Cgcre):

Tamanho selo principal, simplificado, versão positiva e negativa: 5,7 cm de largura e 2,6 cm de altura.

Tamanho selo compacto: 2,6 cm de largura por 2,6 cm de altura.

No selo principal, versão positiva e negativa e modelo compacto, o logotipo do IPT OCP tem 1 cm de largura/altura.

No selo simplificado, o logotipo do IPT OCP tem 1,3 cm de largura/altura.

A tipografia utilizada nas informações do selo é a Myriad Pro, em vários estilos.

Não há redução de tamanho permitida para ambos os selos. Para aplicação em tamanhos menores que os descritos, contate a ACC.



Versão principal



Versão principal simplificada

APLICAÇÕES

aplicações incorretas

O selo de identificação de conformidade deverá ser respeitado em sua dimensão, composição e cor.

Caso tenha alguma aplicação que não cabe nas versões já existentes, contate a Assessoria de Comunicação do IPT para discutir eventuais versões paralelas do selo de conformidade.

é proibido



• esticar o selo



• achatar o selo



• mudar a cor do selo



• mudar a tipografia do selo

ACC - Assessoria de Comunicação Corporativa

Principais Alterações
- Atualização dos selos

Aprovado por: Rima Yehia Responsável pelo IPT OCP

