


Manual de uso da marca IPT OCP

Instrução para aplicação dos logotipos e selos de conformidade - Certificação de Produtos

Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo - IPT



Setembro/2018

APRESENTAÇÃO

O logotipo

O logotipo do Organismo de Certificação de Produtos do IPT foi desenvolvido para representar de maneira concisa a marca institucional em aplicações específicas de certificados, embalagens e produtos.

É composto pelo lettering da marca institucional e um sinal de visto, ambos posicionados no elemento quadrado com arestas redondas, também resgatado do logotipo principal.

Todos esses detalhes trazem o background de tradição, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento da Instituição como alicerces para ser referência na certificação de produtos.



referência tradição qualidade confiança

APRESENTAÇÃO

versões

O logotipo apresenta-se em 1 versão principal e 2 versões de apoio (negativa e positiva):

1. **Versão principal:** azul institucional IPT
2. **Versão negativa:** fundo preto com lettering em branco - para aplicação em produtos, certificados e outros materiais que sejam impressos em uma cor, ou em casos onde a impressão está com qualidade reduzida.
3. **Versão positiva:** fundo branco com lettering e contorno do quadrado em preto - para aplicação com tamanho reduzido, redução na qualidade de impressão ou versões específicas de aplicação em etiquetas de certificação simplificadas.


1



2



3



CORES

A aplicação da cor do logotipo principal do IPT OCP deverá seguir as referências aqui estabelecidas.

Os demais logos, negativo e positivo respectivamente, são em preto e branco, portanto não necessitam de referência.




Pantone 7462 C
C 100 **M** 45 **Y** 6 **K** 28
R 0 **G** 90 **B** 139
005A8B

APLICAÇÕES

área de proteção - certificado

A área de proteção deverá sempre ser respeitada, não podendo ser invadida por textos ou outros logotipos.

A área de respiro (x) corresponde ao espaçamento entre a letra 'i' e a letra 'p' do lettering do IPT, correspondente a 0,5 cm.



área de respiro = x
x = 0,5 cm

APLICAÇÕES

área de proteção - selos

A área de proteção deverá sempre ser respeitada, não podendo ser invadida por textos, figuras ou complementos.

A área de respiro (x) MÍNIMA para aplicação do logotipo nos selos de conformidade correspondente a 0,2 cm.



APLICAÇÕES

redução

O tamanho mínimo para reprodução (impressa e em arquivos digitais) do logotipo é de 0,5 cm de largura.

A regra é válida para impressões em alta resolução, como digital e offstet.

Outras formas de impressão devem ser discutidas com a Assessoria de Comunicação do IPT (ACC) para analisar eventual aplicação, e se cabe a esse logotipo aplicação fora de certificados, selos e outros documentos produzidos pelo OCP.

tamanho mínimo:
0,5 cm ou 5 mm



APLICAÇÕES

aplicações incorretas

O logotipo deverá ser respeitado em sua dimensão, composição e cor. Caso tenha alguma aplicação que não cabe nas versões já existentes, contate a Assessoria de Comunicação do IPT (ACC) para discutir eventuais versões paralelas do logotipo.

é proibido



• esticar o logotipo



• rearranjar elementos do logotipo



• mudar forma do logotipo



• mudar a cor do logotipo, em qualquer um dos seus elementos



• aplicar gradiente no logotipo



• aplicar imagens no logotipo



• mudar a cor da versão negativa do logotipo



• aplicar logotipo em imagens ou elementos de grande interferência



• aplicar sombras e efeitos no logotipo

APLICAÇÕES

aplicação do logotipo no layout

O logotipo deverá ser aplicado na faixa a esquerda, onde as informações numéricas sobre a certificação estão posicionadas.

Todos os selos e marcas devem ser aplicados preferencialmente na primeira página do certificado.

Há algumas versões do Certificado de Conformidade que levam somente o logotipo do IPT OCP. Nesse caso, o logotipo ficará em tamanho **maior**. Nos outros certificados, o logotipo deverá ser aplicado em **menor tamanho que os demais**.

Para maiores dúvidas relacionadas à aplicação conjunta do logotipo IPT OCP e selo do Inmetro, deverá ser consultado os manuais disponibilizados pelo Inmetro e/ou outras acreditadoras.

respeitar o tamanho da área de proteção



Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.





APRESENTAÇÃO

selos de identificação de conformidade IPT OCP


Os selos de certificação serão utilizados por clientes que contrataram o IPT para certificação de produtos ou serviços. Há diferenciação de cores e informações nos selos, detalhes que servem para a distinção das categorias existentes.

Há duas categorias onde esse selo poderá ser utilizado: **Voluntário 2** (três modelos principais, três modelos principais simplificados e dois modelos compactos) e **Voluntário 3** (três modelos principais, três modelos principais simplificados e dois modelos compactos). Para cada categoria, deve ser discutido primeiramente com a área certificadora sobre os detalhes e qual será adequado para a demanda.

O selo de identificação deverá ser validado pela Assessoria de Comunicação Corporativa (ACC) do IPT, e será enviado pelo OCP.



Versões Principais Voluntário 2



Versões Principais Voluntário 3

APLICAÇÕES

selos de identificação de conformidade IPT OCP

Voluntário 2 (Certificação voluntária sem regulamentação do Inmetro e com acreditação pela Cgcre):

Há 8 tipos de selos de identificação para essa categoria: **Principal** (azul escuro) (1), **principal negativo** (1) e **positivo** (1), **principal simplificado** (1), **versão positiva** (1), **versão negativa** (1) e **versão compacta** (2).

Versão principal: aplicação em produtos sem restrição de impressão e de tamanho.



Versão principal simplificada: aplicação em produtos que tenham várias normas de referência. Nesse caso, **não se aplica a norma no selo**.

Versão positiva e negativa: aplicação em produtos com restrição de impressão em cores.


Versão compacta: aplicação em produtos com restrição de tamanho para aplicação e restrição na impressão em cores.



Versão principal



Versão Principal (positiva/ negativa)



Versão principal simplificada: Principal, positiva e negativa



Versão compacta (positiva e negativa)

TAMANHOS

selos de identificação de conformidade IPT OCP

Voluntário 2 (Certificação voluntária sem regulamentação do Inmetro e com acreditação pela Cgcre):



Tamanho selo principal, simplificado, versão positiva e negativa: 5,7 cm de largura e 2,6 cm de altura.

Tamanho selo compacto: 2,6 cm de largura por 2,6 cm de altura.

Nos dois formatos, o logotipo do IPT OCP tem 1 cm de largura/altura.

A tipografia utilizada nas informações do selo é a Myriad Pro, em vários estilos.

Não há redução de tamanho permitida para ambos os selos. Para aplicação em tamanhos menores que os descritos, contate a ACC.



APLICAÇÕES

selos de identificação de conformidade IPT OCP

Voluntário 3 (Certificação voluntária sem regulamentação do Inmetro e sem acreditação pela Cgcre):

Há 8 tipos de selos de identificação para essa categoria: **Principal** (azul claro) (1), **principal negativo** (1) e **positivo** (1), **principal simplificado** (1), **versão positiva** (1), **versão negativa** (1) e **versão compacta** (2).

Versão principal: aplicação em produtos sem restrição de impressão e de tamanho.



Versão principal simplificada: aplicação em produtos que tenham várias normas de referência. Nesse caso, **não se aplica a norma no selo.**

Versão positiva e negativa: aplicação em produtos com restrição de impressão em cores.


Versão compacta: aplicação em produtos com restrição de tamanho para aplicação e restrição na impressão em cores.



Versão principal



Versão Principal (positiva/ negativa)



Versão principal simplificada: Principal, positiva e negativa



Versão compacta (positiva e negativa)

TAMANHOS

selos de identificação de conformidade IPT OCP

Voluntário 3 (Certificação voluntária sem regulamentação do Inmetro e sem acreditação da Cgcre):

Tamanho selo principal, simplificado, versão positiva e negativa: 5,7 cm de largura e 2,6 cm de altura.



Tamanho selo compacto: 2,6 cm de largura por 2,6 cm de altura.

No selo principal, versão positiva e negativa e modelo compacto, o logotipo do IPT OCP tem 1 cm de largura/altura.

No selo simplificado, o logotipo do IPT OCP tem 1,3 cm de largura/altura.

A tipografia utilizada nas informações do selo é a Myriad Pro, em vários estilos.

Não há redução de tamanho permitida para ambos os selos. Para aplicação em tamanhos menores que os descritos, contate a ACC.



Versão principal



Versão principal simplificada

APLICAÇÕES

aplicações incorretas

O selo de identificação de conformidade deverá ser respeitado em sua dimensão, composição e cor.

Caso tenha alguma aplicação que não cabe nas versões já existentes, contate a Assessoria de Comunicação do IPT para discutir eventuais versões paralelas do selo de conformidade.

é proibido



• esticar o selo



• achatar o selo



• mudar a cor do selo



• mudar a tipografia do selo

ACC - Assessoria de Comunicação Corporativa

Guilherme Mariotto - mariotto@ipt.br
Marina de Almeida Nunes - amarinanunes@ipt.br
Augusto Max Colin - augustomc@ipt.br

11 3767-4778

